

Specie cacciabili e periodi di attività venatoria

| SPECIE | SETT | | OTT | | | NOV | | | DIC | | | GEN | | | FEBB | | |
|-------------------------|-------------|---------|-------|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|--------|--------|--------|--------|------|
| | I°-II° | III° | I° | II° | III° | I° | II° | III° | I° | II° | III° | I° | II° | III° | I° | II° | III° |
| Gazza | 2-5-6-10-13 | 20 sett | | | | | | | | | | | 20 gen | | | | |
| Ghiandaia | 2-5-6-10-13 | 20 sett | | | | | | | | | | | 20 gen | | | | |
| Tortora | 2-5-6 | | 1 ott | | 31 ott | | | | | | | | | | | | |
| Cornacchia gr | | | 1 ott | | | | | | | | | | | | | 10 feb | |
| Colombaccio | | | 1 ott | | | | | | | | | | | | | 10 feb | |
| Cinghiale | | | 1 ott | | | | | | | | 31 dic | | | | | | |
| Germano reale | | 20 sett | | | | | | | | | | | 20 gen | | | | |
| Canapiglia | | 20 sett | | | | | | | | | | | 20 gen | | | | |
| Fischione | | 20 sett | | | | | | | | | | | | 31 gen | | | |
| Quaglia | | 20 sett | | | | | | 30 nov | | | | | | | | | |
| Mestolone | | 20 sett | | | | | | | | | | | | | 31 gen | | |
| Moriglione | | 20 sett | | | | | | | | | | | | | 31 gen | | |
| Alzavola | | 20 sett | | | | | | | | | | | 20 gen | | | | |
| Marzaiola | | 20 sett | | | | | | | | | | | 20 gen | | | | |
| Folaga | | 20 sett | | | | | | | | | | | 20 gen | | | | |
| Fagiano | | 20 sett | | | | | | | | | | | | 31 gen | | | |
| Volpe | | 20 sett | | | | | | | | | | | | 31 gen | | | |
| Lepre comune | | | 1 ott | | | | | | | | 31 dic | | | | | | |
| Starna | | | 1 ott | | | | | 30 nov | | | | | | | | | |
| Coniglio | | | 1 ott | | | | | 30 nov | | | | | | | | | |
| Gallinella d'acq | | 20 sett | | | | | | | | | | | 20 gen | | | | |
| Porciglione | | | 1 ott | | | | | | | | | | 20 gen | | | | |
| Beccaccino | | | 1 ott | | | | | | | | | | | 31 gen | | | |
| Frullino | | | 1 ott | | | | | | | | | | | 31 gen | | | |
| Pavoncella | | | 1 ott | | | | | | | | | | 20 gen | | | | |
| Beccaccia | | | 1 ott | | | | | | | | | | 20 gen | | | | |
| Allodola | | | 1 ott | | | | | | | | 31 dic | | | | | | |
| Codone | | | 1 ott | | | | | | | | | | 20 gen | | | | |
| Merlo | | | 1 ott | | | | | | | | 31 dic | | | | | | |
| Cesena | | | 1 ott | | | | | | | | | | 20gen | | | | |
| Tordo bottaccio | | | 1 ott | | | | | | | | | | 20 gen | | | | |
| Tordo sassello | | | 1 ott | | | | | | | | | | 20 gen | | | | |

Specie cacciabili, carniere giornaliero e stagionale

| SPECIE | Carniere Giornaliero | | Carniere Stagionale | | Carniere giornaliero complessivo | | Sic Zps Carniere Giornaliero | | Sic Zps Carniere Stagionale | |
|--------------------|----------------------|--|---------------------|--|----------------------------------|------------------|------------------------------|----|-----------------------------|----|
| | | | | | | | | | | |
| Starna | 1 | | 5 | | | | | | | |
| Coniglio | 1 | | 5 | | | | | | | |
| Fagiano | 2 | | | | | | | | | |
| Lepre comune | 1 | | 10 | | | | | | | |
| Volpe | 2 | | | | | | | | | |
| Cinghiale | 2 | | | | 2 stanziale compl | | | | | |
| Germano reale | 10 | | | | | | | | | |
| Canapiglia | 10 | | | | | | | | | |
| Fischione | 10 | | | | | | | | | |
| Codone | 3 | | 15 | | | | | | | |
| Mestolone | 10 | | | | | | | | | |
| Moriglione | 10 | | | | | | | | | |
| Alzavola | 10 | | | | | | | | | |
| Marzaiola | 10 | | | | | | | | | |
| Folaga | 10 | | | | | | | | | |
| Gallinella d'acqua | 10 | | | | | | | | | |
| Porciglione | 3 | | 15 | | | | | | | |
| Beccaccino | 10 | | | | | | | | | |
| Frullino | 10 | | | | 20 migratoria compl | 15 nei Sic e Zps | | | | |
| Pavoncella | 5 | | 25 | | | | | | | 15 |
| Tortora | 5 | | 25 | | | | | 3 | | 15 |
| Quaglia | 5 | | 25 | | | | | 3 | | 15 |
| Beccaccia | 3 | | 20 | | | | | 2 | | 15 |
| Allodola | 10 | | 50 | | | | | | | |
| Cornacchia grigia | 20 | | | | | | | 15 | | |
| Gazza | 20 | | | | | | | 15 | | |
| Ghiandaia | 20 | | | | | | | 15 | | |
| Colombaccio | 10 | | | | | | | 5 | | |
| Merlo | 15 | | | | | | | | | |
| Cesena | 15 | | | | | | | | | |
| Tordo bottaccio | 15 | | | | | | | | | |
| Tordo sassello | 15 | | | | | | | | | |

I **periodi di caccia** e le **specie cacciabili** nelle aree **pSIC, SIC e ZPS** sono i seguenti:

1. dal 1 al 31 ottobre 2015: quaglia e tortora;
2. dal 1 ottobre al 30 novembre 2015: starna (solo se è presente nei piani di prelievo annuali proposti dagli ATC);
3. dal 1 ottobre al 31 dicembre 2015: allodola, beccaccia, merlo, fagiano (per tale specie la caccia nel mese di dicembre è possibile solo in presenza di un piano di prelievo annuale dell'A.T.C.), cinghiale, coniglio, volpe e lepre (per tale specie la caccia è interdetta se è documentata la presenza di lepre italiana);
4. dal 1 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello;
5. dal 1 ottobre 2015 al 20 gennaio 2016: alzavola, canapiglia, folaga, pavoncella, germano reale, beccaccino esclusivamente in caccia vagante, fischione, frullino, gallinella d'acqua, marzaiola, mestolone, moriglione;